



КУМАХ гидроизоляционное кровельное покрытие

Кумах защитное гидроизоляционное покрытие кровли, предназначено для сохранения кровельного материала, увеличения коэффициента отражения, предотвращения грибковых образований.



Преимущества покрытий КУМАХ

Применение технологии гидроизоляции кровли



Увеличивает срок
службы кровли




Увеличивает срок службы кровельных покрытий
до 100 лет.

Изменяет
цветовое решение



Широкий диапазон цветов позволяет достичь
необходимого архитектурного решения.

Создает
комфортность



Высокий коэффициент отражения устраняет нагрев
и снижает затраты на электроэнергию.

Технология гидроизоляционных покрытий КУМАХ



Обмазка
металлических
элементов крыши

Нанесение
базового слоя

Преимущества

- устойчивость к ультрафиолетовым и инфракрасным излучениям;
- высокий коэффициент отражения;
- устойчивость к кислотным дождям и химическим загрязнителям;
- материал является огнестойким;
- обладает адгезионными свойствами;
- легко наносится и очищается;
- широкий диапазон цветов;
- 15-ти летняя гарантия на покрытие;

Тканевый слой
наносится мокрым по мокрому

Нанесение основного
слоя

Финишные слои
гидроизоляции


Гидроизоляция кровельных покрытий



Применяется на любых кровлях

КУМАХ применяется на:

- Металлических кровлях
- Бетонных крышах
- Деревянных кровлях
- Рулонные кровли
- Мембранные покрытия
- Листовые кровли



Стандартные цвета покрытий КУМАХ:



Цвета покрытий КУМАХ при интенсивном движении:



ГК Дельта

г. Санкт-Петербург пл. Победы д.1

тел: (812)740-38-57, 740-39-78 www.sealcoat.ru www.gilsonit.ru